



FLECK KLEPPEN VAN DE 5800 SERIE

NIEUWE PRESTATIES,
NIEUWE TOPPUNTEN

FILTRATION SOLUTIONS

De 5800-serie

een gangbare oplossing voor een ruime waaier aan toepassingen

De Pentair Fleck 5800 series zijn een gangbare oplossing voor een brede waaier aan filtratie- en onthardingstoepassingen. De 5810- en 5812-kleppen, die op hetzelfde platform werden ontwikkeld als de 5800, bieden flexibiliteit en lagere gebruikskosten achter een vertrouwd uiterlijk.

5800



5810



5812



Maximale debieten
m³/u (gpm)

DF / UF

DF / UF / FILTER

DF / UF / FILTER

Bedrijfsmodus ($\Delta p = 1 \text{ bar}$)	4.7 (21)	8.17 (36) / 7.9 (39) / 7 (31)	9.9 (43) / 8.9 (39) / 8.4 (37)
Piekmodus ($\Delta p = 1.8 \text{ bar}$)	6.1 (27)	10.6 (47) / 10.1 (45) / 9.0 (40)	12.7 (56) / 11.9 (51) / 10.7 (47)
KV (m³/hr).bar	4.7	8.1 / 7.7 / 7.8	9.7 / 8.7 / 8.1
Terugspoeling ($\Delta p = 1.7 \text{ bar}$)	3.9 (17)	6.3 (28) / 6.9 (30) / 7.5 (33)	7.5 (33) / 8.1 (36) / 9.9 (45)

Voet van 2 ½ inch



PROGRAM & PLAY

LXT - Storm*

Het middelgrote lcd-display is vooraf geprogrammeerd voor uw filter- of ontharderkeuze en voor een sturing volgens tijd of volume, met een maximum van 5 parameters om de instelling te vervolledigen.

*specifiek voor de 5800



VOLLEDIG INSTELBAAR

SXT - Typhoon

Groot lcd-display en door de gebruiker te selecteren werking, tijdsgestuurd of volgens volume; geschikt voor zowel filter- als onthardersystemen.



EXTREME DIY

XTR - Hurricane

Premium lcd-aanraakscherm met twee programmeerbare relaisuitgangen voor zowel normaal geopende als normaal gesloten contacten.

Meerdere controllers als optie

Een gewoon systeem bouwt u om tot een hoogwaardig en efficiënt systeem, gewoon door de controllers te vervangen. Dat kan met de drie uitwisselbare controllermodules van de Pentair 5800 Fleck. Deze drie modules bevestigt u met dezelfde connector op de klep, zodat eigenaars een grote keuze uit timermogelijkheden en functies hebben.

XTR - HURRICANE

Gebruiksvriendelijke interface

- Gedetailleerde schermbeschrijvingen
- Geleurd lcd-scherm
- Alarmschakeling bij systeemfout
- Hulp-assistentiescherm met optionele contactinformatie van de dealer
- Programmeerbare assistentie-interval met alarm voor het onderhoud

Moderne functies

- Proportionele bepakeling
- Chlorineren/ontsmetten
- Lekdetectie bij continuebiet

Gemakkelijk te programmeren

- Masterinstellingen per categorie
- Vertrouwde pictogrammen
- Intuïtieve navigatie
- Met wachtwoord beveiligd scherm

Kenmerken

5812

Flexibele 1¼" klep met hoog prestatievermogen

2 ½ & 4" schroefdraad-basis



Einddop/plug

voor een gemakkelijke installatie en verwijdering met een schroevendraaier of inbussleutel



Kunststof piston filter



Kunststof piston upflow



Kunststof piston downflow

Mechanische aanslag

om het te vast aantrekken van kunststof moeren te voorkomen

Kit met dichtings- & afstandsringen samenklikbaar tot één geheel, dichtingsrichtingen in EPDM (zwart)

met het oog op een langere levensduur en eenvoudige vervanging



5810

Uiterst performante, flexibele 1"-klep



Zijdelings te monteren waterteller

met ingekapselde magneten zodat het onderhoud beperkt blijft



HET ERFGOED VAN PENTAIR FLECK

Chlorinatorkit (voor 5800 XTR)

Nu beschikbaar! Kan op elke 5800 XTR-klep gebruikt worden en is in enkele minuten te installeren. Deze chlorinator heeft tot taak om het harsbed te ontsmetten.



FLECK
KLEPPEN VAN
DE 5800 SERIE

**NIUWE PRESTATIES,
NIUWE TOPPUNTEN**

www.pentairaqueurope.com